

## TABELE PRZEDMIARU

| Lp.        | Podstawa wyceny | Numer S.T. | Nazwa /Tytuł pozycji   | Ilość    | Jednostka |
|------------|-----------------|------------|--|----------|-----------|
| 1          | 2               | 3          | 4  | 5        | 6         |
| <b>1</b>   |                 |            | <b>Boisko sportowe</b>   |          |           |
| <b>1.1</b> |                 |            | <b>Boisko sportowe</b>   |          |           |
| 1.1.1      | BCI.1.1.3.005   |            | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, grubość warstwy do 20 cm.<br>Przdmiar/Obmiar: _____<br>15,0*28,0 420,0000<br>Razem: 420,0000 | 420,0000 | m2        |
| 1.1.2      | BCI.1.2.1.004   |            | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 z transportem urobku samochodem samowytadowczym                                     | 53,8000  | m3        |
| 1.1.3      | BCI.6.2.1.001   |            | Podsypka z kruszywa naturalnego pod nawierzchnię pod nawierzchnię<br>Przdmiar/Obmiar: _____<br>420*0,1 42,0000<br>Razem: 42,0000                             | 42,0000  | m3        |
| 1.1.4      | BCI.6.2.1.028   |            | Nawierzchnia piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub. warstwy po zagęszczeniu<br>Przdmiar/Obmiar: _____<br>15,0*28,0 420,0000<br>Razem: 420,0000   | 420,0000 | m2        |
| 1.1.5      | kalk. własna    |            | Piłkochwyty<br>Przdmiar/Obmiar: _____<br>6*4*2 48,0000<br>Razem: 48,0000   | 48,0000  | m2        |
| 1.1.6      | kalk. własna    |            | Ławka stała  | 8,0000   | szt       |
| <b>2</b>   |                 |            | <b>Plac zabaw</b>  |          |           |
| <b>2.1</b> |                 |            | <b>Plac zabaw</b>  |          |           |
| 2.1.1      | BCI.1.1.3.005   |            | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, grubość warstwy do 20 cm.<br>Przdmiar/Obmiar: _____<br>10,0*16,0 160,0000<br>Razem: 160,0000 | 160,0000 | m2        |
| 2.1.2      | BCI.6.2.1.001   |            | Podsypka z piasku pod nawierzchnię<br>Przdmiar/Obmiar: _____<br>160*0,1 16,0000<br>Razem: 16,0000  | 16,0000  | m3        |
| 2.1.3      | BCI.6.2.1.028   |            | Nawierzchnia żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub. warstwy po zagęszczeniu<br>Przdmiar/Obmiar: _____<br>10,0*16,0 160,0000<br>Razem: 160,0000    | 160,0000 | m2        |
| 2.1.4      | BCI.2.19.3.003  |            | Cokoły betonowe 0,20x0,30 m, z fundamentem betonowym 0,20x0,80m<br>Przdmiar/Obmiar: _____  | 52,0000  | m         |

| 1          | 2              | 3 | 4  | 5        | 6   |
|------------|----------------|---|--|----------|-----|
|            |                |   | 10,0*2+16,0*2  | 52,0000  |     |
|            |                |   | Razem:   | 52,0000  |     |
| 2.1.5      | BCI.2.19.1.006 |   | Ogrodzenia z siatki ( z bramą wejściową) wys. 1,5 m na słupach stalowych o rozstawie 2,4 m z rur o średnicy 76/3,5 mm obsadzonych w cokole           | 52,0000  | m   |
|            |                |   | Przdmiar/Obmiar: _____   |          |     |
|            |                |   | 10,0*2+16,0*2  | 52,0000  |     |
|            |                |   | Razem:   | 52,0000  |     |
| 2.1.6      | kalk. własna   |   | Huštawki "konik"   | 2,0000   | kpl |
| 2.1.7      | kalk. własna   |   | Piaskownica z bali   | 1,0000   | kpl |
| 2.1.8      | kalk. własna   |   | Karuzela tarczowa  | 1,0000   | kpl |
| 2.1.9      | kalk. własna   |   | Zjeżdżalnia  | 1,0000   | kpl |
| <b>3</b>   |                |   | <b>Plac parkingowy</b>   |          |     |
| <b>3.1</b> |                |   | <b>Plac parkingowy</b>   |          |     |
| 3.1.1      | BCI.1.1.3.005  |   | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, grubość warstwy do 20 cm.  | 130,0000 | m2  |
|            |                |   | Przdmiar/Obmiar: _____   |          |     |
|            |                |   | 24,0*5,0+2,0*5,0   | 130,0000 |     |
|            |                |   | Razem:   | 130,0000 |     |
| 3.1.2      | BCI.6.2.1.001  |   | Podsypka z piasku pod nawierzchnię   | 13,0000  | m3  |
|            |                |   | Przdmiar/Obmiar: _____   |          |     |
|            |                |   | 130,0*0,1  | 13,0000  |     |
|            |                |   | Razem:   | 13,0000  |     |
| 3.1.3      | BCI.6.2.1.004  |   | Podbudowa betonowa z betonu B-15 - gr. 8 cm  | 10,4000  | m3  |
|            |                |   | Przdmiar/Obmiar: _____   |          |     |
|            |                |   | 130,0*0,08   | 10,4000  |     |
|            |                |   | Razem:   | 10,4000  |     |
| 3.1.4      | BCI.6.4.4.018  |   | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podstypce cementowo-piaskowej grub. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 130,0000 | m2  |
|            |                |   | Przdmiar/Obmiar: _____   |          |     |
|            |                |   | 24,0*5,0+2,0*5,0   | 130,0000 |     |
|            |                |   | Razem:   | 130,0000 |     |
| 3.1.5      | BCI.6.5.2.003  |   | Krawężniki uliczne betonowe o wym. 15 x 30 cm, na podsypce piaskowej   | 37,0000  | m   |
| <b>4</b>   |                |   | <b>Ciągi piesze</b>  |          |     |
| <b>4.1</b> |                |   | <b>Ciągi piesze</b>  |          |     |
| 4.1.1      | BCI.1.1.3.005  |   | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, grubość warstwy do 20 cm.  | 250,0000 | m2  |
|            |                |   | Przdmiar/Obmiar: _____   |          |     |
|            |                |   | 20,85*12,0-0,2   | 250,0000 |     |
|            |                |   | Razem:   | 250,0000 |     |
| 4.1.2      | BCI.6.2.1.001  |   | Podsypka z piasku pod nawierzchnię   | 25,0000  | m3  |
|            |                |   | Przdmiar/Obmiar: _____   |          |     |
|            |                |   | 250*0,1  | 25,0000  |     |

| 1          | 2             | 3 | 4  | 5        | 6   |
|------------|---------------|---|--|----------|-----|
|            |               |   | Razem:   | 25,0000  |     |
| 4.1.3      | BCI.6.3.1.003 |   | Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm | 250,0000 | m2  |
|            |               |   | Przdmiar/Obmiar: _____   |          |     |
|            |               |   | 20,85*12,0-0,2   | 250,0000 |     |
|            |               |   | Razem:   | 250,0000 |     |
| <b>5</b>   |               |   | <b>Elementy wypoczynku i rekreacji</b>   |          |     |
| <b>5.1</b> |               |   | <b>Elementy wypoczynku i rekreacji</b>   |          |     |
| 5.1.1      | kalk. własna  |   | Ławostoły zadaszone  | 4,0000   | kpl |
| 5.1.2      | kalk. własna  |   | Grill murowany   | 1,0000   | kpl |
| 5.1.3      | kalk. własna  |   | Kosz na nieczystości   | 2,0000   | kpl |